


M 4 - Systém montáže ocelových krytín s lakoplastom so zakrytým upevnením Lz Klip

Metrotile®
strešné krytiny

Pre krytiny:
Lz Klip 320
Lz Klip 505



StK - strešná krytina Lz Klip
NK - nastreľovací klinec
a - krokva

b - vodorovné latovanie
c - kontralatovanie
e - poistná hydroizolácia

g - tepelná izolácia
v - vetraná vzduchová medzera


- Kontralaty pripevniť ku krokvám skrutkami podľa STN 731701
- Vodorovné laty pripevniť ku kontralatám stavebnými klincami podľa STN 731701, STN P ENV 1995-1-1 a STN 732810

Výhradný dovozca: Metrotile CE, s.r.o. Slovensko	Výkres č.: M 4
Výrobca: Metrotile CE, s.r.o. Slovensko	Aktualizácia: 20.08.2018
Kvôli názornosti nie sú dodržané zásady tech. kreslenia	Mierka: nie je dodržaná

M 4.1.1 - Detail prieniku nastreľovacieho klinca cez krytinu Lz Klip

Metrotile[®]
strešné krytiny

Pre krytiny:
Lz Klip 320
Lz Klip 505



StK - strešná krytina Lz Klip
NK - nastreľovací kliniec
a - krokva

b - vodorovné latovanie (100 x 25 mm)
c - kontralatovanie

e - paropriepustná fólia
g - tepelná izolácia

	Aktualizácia: 20.08.2018
Kvôli názornosti nie sú dodržané zásady tech. kreslenia	Mierka: nieje dodržaná

M 4.1.2 - Postup montáže a prekrytia krytiny so zakrytým upevnením Lz Klip


Metrotile[®]
strešné krytiny

Pre krytiny:


Lz Klip 320

Lz Klip 505


1. Lz Klip sa kotví k nosnej konštrukcii nastrefovacími klincami, alebo skrutkami cez kotviacu štrbinu v leme samozamykacieho falcu.



2. Ďalší panel sa primontuje k predchádzajúcemu jednoduchým prekrytím stojatej drážky a zatlačením nohou, alebo drevenou latou a kladivom.



3. Po zaklapanutí montážny spoj vôbec nevidieť. Strešná krytina je tak celistvá bez rušivých „bodiek“ a hlavne na povrchu nevznikli žiadne diery cez ktoré by mohlo v budúcnosti zatekať.



	Aktualizácia: 20.08.2018
Kvôli názornosti nie sú dodržané zásady tech. kreslenia	Mierka: nieje dodržaná