


M 3 - Systém montáže krytín z lakoplastu s nezakrytým upevnením mŠstandard

Metrotile®
strešné krytiny

Pre krytiny:

mŠstandard 350
mŠstandard 410

skrutky tohto typu
NEPOUŽÍVAŤ



StK - strešná krytina mŠstandard
NK - nastreľovací kliniec
a - krokva

b - vodorovné latovanie
c - kontralatovanie
e - poistná hydroizolácia

g - tepelná izolácia
v - vetraná vzduchová medzera

- Kontralaty pripevniť ku krokvám skrutkami podľa STN 731701
- Vodorovné laty pripevniť ku kontralatám stavebnými klincami podľa STN 731701, STN P ENV 1995-1-1 a STN 732810

Výhradný dovozca: Metrotile CE, s.r.o. Slovensko	Výkres č.: M 3
Výrobca: Metrotile CE, s.r.o. Slovensko	Aktualizácia: 18.01.2017
Kvôli názornosti nie sú dodržané zásady tech. kreslenia	Mierka: nie je dodržaná


M 3.1.1 - Detail prieniku nastreľovacieho klinca cez krytinu mŠtandard

Metrotile[®]
strešné krytiny

Pre krytiny:

mŠtandard 350

mŠtandard 410



StK - strešná krytina mŠtandard
NK - nastreľovací kliniec
a - krokva

b - vodorovné latovanie
c - kontralatovanie

e - paropriepustná fólia
g - tepelná izolácia

	Aktualizácia: 18.01.2017
Kvôli názornosti nie sú dodržané zásady tech. kreslenia	Mierka: nieje dodržaná

M 3.1.2 - Detail prieniku


skrutky bez tesniacej podložky cez krytinu mŠtandard

Metrotile[®]
strešné krytiny

Pre krytiny:

mŠtandard 350

mŠtandard 410



StK - strešná krytina mŠtandard
SbTP - skrutka bez tesniacej podložky FRS
a - krokva

b - vodorovné latovanie
c - kontralatovanie

e - paropriepustná fólia
g - tepelná izolácia


	Aktualizácia: 18.01.2017
Kvôli názornosti nie sú dodržané zásady tech. kreslenia	Mierka: nieje dodržaná

M 3.1.3 - Detail prieniku nastreľovacej skrutky cez krytinu mŠtandard

Pre krytiny:

mŠtandard 350

mŠtandard 410



StK - strešná krytina mŠtandard

NS - nastreľovacia skrutka

a - krokva

b - vodorovné latovanie

c - kontralatovanie

e - paropriepustná fólia

g - tepelná izolácia

Pozn: nastreľovaciu skrutku je možné demontovať s krížovým skrutkovačom bez porušenia krytiny.

	Aktualizácia: 18.01.2017
Kvôli názornosti nie sú dodržané zásady tech. kreslenia	Mierka: nieje dodržaná